


FICHA TÉCNICA

GLI 375



Normativa:

Registro Sanitario.

REGISTRO SANITARIO Nº 39.00.721/LO.

ADHESIÓN ECOEMBES Nº 01766.

Reglamentación.

Cumple Reglamento: (CE) 282/2008 y (UE) 10/2011

Libre de Alérgenos, cumple con la directiva 2007/68/EC.

Libre de organismos genéticamente modificados.



Materia Prima.

POLIPROPILENO

Código de Plástico: 5

Densidad (gr/cm³): 0,91

Permeabilidad al O₂ (cm³/m²): 3000
(En 24 h. a 23°C, e= 25 mic, 1 atm)

Temperatura: -15°C / + 120°C

Tansparencia: TRASLÚCIDO

Transmisión de vapor H₂O (gr/m²): 9

Rigidez: SUFICIENTE

(En 24 h. a 38°C, 90% HR, e= 25 mic.)

Espesor de lámina (mm): 0,5

Color: INCOLORO

Usos.

Resistencia a los agentes químicos.

Resistencia Ácidos: BUENA

Resistencia Grasa/Aceite: BUENA

Resistencia Alcalinos: BUENA

Resistencia Sales no diluidas: POBRE

Resistencia Alcohol: BUENA



Apto para uso en contacto directo con alimentos.

Temperatura min/máx.: -15°C / + 120°C

Apto para uso en microondas

Termosellable

Dimensiones.


Exterior (mm.): 136x96

Base (mm.): 102x62

Boca (mm.): 0

Altura útil (mm.): 49

Capacidad (cm³): 375



Espesor Lámina y Peso Neto.

Espesor de lámina (mm.): 0,500 +/- 5%

Peso neto unitario (gr.): 5,7 +/- 5%

Embalaje.

Medidas caja (mm.): 594 x 394 x 275

Unidades/caja: 800

Unidades/bolsa: 50

Volumen caja (m³): 0,064

Código barras bolsa: 8420524312519

Código barras caja: 8420524312502

Peso neto caja (Kg.): 4,57

Peso bruto caja (Kg.): 5,12

Medidas palet (mm.): 1200x800

Altura palet con carga (mm.): 2.449

Nº envases/palet: 25.600

Nº cajas/palet: 32